

# ICHD-3

Link til den fulde version: [www.ihs-classification.org](http://www.ihs-classification.org)

# Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer

**Oversat, forkortet udgave af:**  
**The International Classification of**  
**Headache Disorders, 3<sup>rd</sup> Edition. (ICHD-III-beta).**  
**Cephalalgia 2013;33:627-808.**

Oversættelsen er varetaget af Dansk Hovedpine Selskabs bestyrelse. Denne meget forkortede udgave af den 3. version af den internationale hovedpineklassifikation er til lommebrug. Den giver den fulde klassifikation, men de diagnostiske kriterier er kun medtaget for primære hovedpiner. Tidligere benyttede udtryk, korte beskrivelser, kommentarer, referencer samt definition af termer og indekser er blevet fjernet. Denne udgave er tilstrækkelig ved daglige rutiner i de fleste situationer, mens den uforkortede udgave bør anvendes ved symptomatiske hovedpiner, ansigtsneuralgier og smerter eller i tvivlstilfælde.

## Generelle regler

1. Hvis patienten har mere end én hovedpineform, skal hver form diagnosticeres. Den for patienterne værste form anføres først.
2. For at stille en diagnose skal alle bogstav-afsnittene opfyldes.
3. Tilføj efter hver diagnose det estimerede antal hovedpinedage pr. år i parentes.
4. Diagnostiske kriterier anført på ét- eller to-ciffer niveau gælder som regel også underformerne, men undtagelser og/eller mere specifikke kriterier er listet under underformerne.
5. Patienter som for første gang udvikler en bestemt form for hovedpine i nær tidsmæssig tilknytning til debut af én af lidelserne i grupperne 5-13, kodes til disse grupper ved anvendelse af det fjerde ciffer til at specificere hovedpinetypen. En kausal forbindelse er imidlertid ikke nødvendigvis anført. Hvis en allerede eksisterende primær hovedpine forværres, i tæt tidsmæssig relation til et traume, er der 2 muligheder. 1. Man kan kode diagnosen for den primære hovedpine. 2. Man kan kode både primær diagnose og diagnosen tilskrevet det pågældende traume. Faktorer der understøtter en tilføjelse af den sidste diagnose er; a) tæt tidsmæssig relation til traumet, b) markant forværring af den allerede eksisterende hovedpine, c) god evidens for at det pågældende traume kan forværre den primære hovedpine og d) bedring af hovedpinen når patienten er kommet sig af traumet.
6. Indkod til den grad (antal cifre), som formålet kræver.
7. Hvis én hovedpinetype opfylder de diagnostiske kriterier for forskellige kategorier af hovedpine, indkod da den første diagnose for hvilken kriterierne er opfyldt.
8. Hvis en patient har en form for hovedpine der opfylder et sæt af diagnostiske kriterier, forekommer der oftest lignende episoder som ikke helt tilfredsstillende kriterierne. Dette kan skyldes behandling, mangel på evne hos patienten til at erindre symptomer nøjagtigt eller andre faktorer. Bed patienten om at beskrive et typisk ubehandlet anfald eller et anfald behandlet uden held og konstater om der har været tilstrækkeligt af disse anfald til at stille diagnosen. Estimer så antallet af dage pr. år med denne type hovedpine og læg dertil behandlede anfald og mindre typiske anfald.
9. Et betydeligt problem for en eksakt diagnose er afhængigheden af en korrekt sygehistorie for at kunne bestemme hvilke kriterier der er opfyldt. I uklare tilfælde anbefales det at lade patienten nedskrive anfalds karakteristika fremadrettet ved hjælp af en hovedpinekalender, før diagnosen stilles.
10. Hvis et fjerde ciffer skal bruges i forbindelse med en diagnose på to-ciffer niveau, indsæt da 0 som det tredje ciffer.

## Klassifikation

ICHD-3	ICD-10	Diagnose [ætiologisk ICD-10 kode ved sekundære hovedpiner]
<b>1.</b>	<b>G34</b>	<b>Migræne</b>
1.1	G43.0	Migræne uden aura
1.2	G43.1	Migræne med aura
1.2.1.1	G43.10	Typisk aura med hovedpine
1.2.1.2	G43.104	Typisk aura uden hovedpine
1.2.2	G43.103	Migræne med hjernestamme aura
1.2.3	G43.105	Hemiplegisk migræne
1.2.3.1	G43.105	Familiær hemiplegisk migræne
1.2.3.2	G43.105	Sporadisk hemiplegisk migræne
1.2.4	G43.81	Retinal migræne
1.3	G43.3	Kronisk migræne
1.4	G43.3	Komplikationer til migræne
1.4.1	G43.2	Status migrænosus
1.4.2	G43.3	Persisterende aura uden infarkt
1.4.3	G43.3	Migrænenøst infarkt

1.4.4	G43.3	Migræne-triggeret epilepsi [G43.3, kodes sammen med G40.x eller G41.x for at specificere epilepsitype]
1.5	G43.83	Mulig migræne
1.5.1	G43.83	Mulig migræne uden aura
1.5.2	G43.83	Mulig migræne med aura
1.6	G43.82	Episodiske syndromer, som kan være tilskrevet migræne
1.6.1	G43.82	Gentagen gastrointestinal forstyrrelse
1.6.1.1	G43.82	Cykliske opkastninger
1.6.1.2	G43.82	Abdominal migræne
1.6.2	G43.82	Benign paroxysmal vertigo
1.6.3	G43.82	Benign paroxysmal torticollis
<b>2.</b>	<b>G44.2</b>	<b>Spændingshovedpine</b>
2.1	G44.2	Sporadisk, episodisk hovedpine af spændingstype (<12 dage pr år)
2.1.1	G44.20	Sporadisk, episodisk spændingshovedpine med perikraniel ømhed
2.1.2	G44.20	Sporadisk, episodisk spændingshovedpine uden perikraniel ømhed
2.2	G44.2	Hyppig, episodisk spændingshovedpine (hovedpine ≥1 men <15 dage pr måned)
2.2.1	G44.20	Hyppig, episodisk spændingshovedpine med perikraniel ømhed
2.2.2	G44.21	Hyppig, episodisk spændingshovedpine uden perikraniel ømhed
2.3	G44.2	Kronisk spændingshovedpine (≥15 dage pr måned).
2.3.1	G44.22	Kronisk spændingshovedpine med perikraniel ømhed
2.3.2	G44.23	Kronisk spændingshovedpine uden perikraniel ømhed
2.4	G44.28	Mulig spændingshovedpine
2.4.1	G44.28	Mulig sporadisk episodisk spændingshovedpine
2.4.2	G44.28	Mulig hyppig episodisk spændingshovedpine
2.4.3	G44.28	Mulig kronisk spændingshovedpine
<b>3.</b>	<b>G44.0</b>	<b>Klyngehovedpine og andre trigeminale autonome hovedpiner (TAC)</b>
3.1	G44.0	Klyngehovedpine
3.1.1	G44.01	Episodisk klyngehovedpine
3.1.2	G44.02	Kronisk klyngehovedpine
3.2	G44.03	Paroxysmal hemikrani
3.2.1	G44.0	Episodisk, paroxysmal hemikrani
3.2.2	G44.03	Kronisk, paroxysmal hemikrani
3.3	G44.08	Kortvarige, unilaterale, neuralgiforme hovedpineanfald
3.3.1	G44.08	Kortvarige, unilaterale, neuralgiforme hovedpineanfald med konjunktival injektion og tåreflåd
(SUNCT)		
3.3.1.1	G44.08	Episodisk SUNCT
3.3.1.2	G44.08	Kronisk SUNCT
3.3.2	G44.08	Kortvarige, unilaterale, neuralgiforme hovedpineanfald med kranielle autonome symptomer
(SUNA)		
3.3.2.1	G44.08	Episodisk SUNA
3.3.2.2	G44.08	Kronisk SUNA
3.4	G44.80	Hemicrania continua
3.5	G44.08	Mulig TAC
3.5.1	G44.08	Mulig klyngehovedpine
3.5.2	G44.08	Mulig paroxysmal hemikrani
3.5.3	G44.08	Mulig kortvarige, unilaterale, neuralgiforme hovedpineanfald
3.5.4	G44.08	Mulig hemicrania continua
<b>4.</b>	<b>G44.80</b>	<b>Andre primære hovedpineformer</b>
4.1	G44.803	Benign hostehovedpine
4.1.1	*	Mulig benign hostehovedpine
4.2	G44.804	Benign anstrengelseshovedpine
4.2.1	*	Mulig benign anstrengelseshovedpine
4.3	G44.805	Benign hovedpine tilskrevet seksuel aktivitet
4.3.1	*	Mulig benign hovedpine tilskrevet seksuel aktivitet
4.4	G44.80	Primær tordenskraldshovedpine
4.5	G44.802	Kuldeudløst hovedpine
4.5.1	G44.8020	Hovedpine tilskrevet ekstern kuldepåvirkning
4.5.2	G44.8021	Hovedpine tilskrevet indtagelse eller inhalation af kulde
4.6	G44.801	Hovedpine tilskrevet ekstern trykpåvirkning
4.6.1	G44.801	Hovedpine tilskrevet ekstern kompression

4.6.2	G44.801	Hovedpine tilskrevet ekstern traktion	
4.6.3	*	Mulig hovedpine tilskrevet ekstern trykpåvirkning	
4.6.3.1	*	Mulig hovedpine tilskrevet ekstern kompression	
4.6.3.2	*	Mulig hovedpine tilskrevet ekstern traktion	
4.7	G44.800	Primær stikkende hovedpine	
4.7.1	*	Mulig primær stikkende hovedpine	
4.8	G44.847	Nummulær hovedpine	
4.8.1	*	Mulig nummulær hovedpine	
4.9	G44.80	Hypnisk hovedpine	
4.9.1	*	Mulig hypnisk hovedpine	
4.10	G44.2	Ny daglig persisterende hovedpine (NDPH)	
4.10.1	*	Mulig ny daglig persisterende hovedpine	
<b>5.</b>	<b>G44.88</b>	<b>Hovedpine tilskrevet traume eller skade mod hoved og/eller nakke</b>	
5.1	G44.880	Akut hovedpine tilskrevet traumatisk hovedskade	
5.1.1	G44.880	Akut hovedpine tilskrevet moderat til svær traumatisk hovedskade	[S06]
5.1.2	G44.880	Akut hovedpine tilskrevet let traumatisk hovedskade	[S09.9]
5.2	G44.3	Persisterende hovedpine tilskrevet traumatisk hovedskade	
5.2.1	G44.30	Persisterende hovedpine tilskrevet moderat til svær traumatisk hovedskade	[S6]
5.2.2	G44.31	Persisterende hovedpine tilskrevet traumatisk hovedskade	[S09.9]
5.3	G44.841	Akut hovedpine ved whiplash	[S13.4]
5.4	G44.841	Persisterende hovedpine ved whiplash	[S13.4]
5.5	G.44.880	Akut hovedpine tilskrevet kraniotomi	
5.6	G44.30	Persisterende hovedpine tilskrevet kraniotomi	
<b>6.</b>	<b>G44.81</b>	<b>Hovedpine tilskrevet vaskulære lidelser</b>	
6.1	G44.810	Hovedpine tilskrevet iskæmisk infarkt eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI)	
6.1.1	G44.810	Hovedpine tilskrevet iskæmisk infarkt	[I63]
6.1.2	G44.810	Hovedpine tilskrevet TCI	[G45]
6.2	G44.810	Hovedpine tilskrevet non-traumatisk intrakraniell blødning	[I62]
6.2.1	G44.810	Hovedpine tilskrevet non-traumatisk intracerebral hæmmorhagi	[I61]
6.2.2	G44.810	Hovedpine tilskrevet non-traumatisk subarachnoidalblødning	[I60]
6.2.3	G44.810	Hovedpine tilskrevet non-traumatisk akut subduralt hæmatom	[I62.0]
6.3	G44.811	Hovedpine tilskrevet ikke-rumperet vaskulær malformation	[Q28]
6.3.1	G44.811	Hovedpine tilskrevet ikke-rumperet sacculært aneurisme	[Q28.3]
6.3.2	G44.811	Hovedpine tilskrevet arteriovenøs malformation	[Q28.2]
6.3.3	G44.811	Hovedpine tilskrevet dural arteriovenøs fistel	[I67.1]
6.3.4	G44.811	Hovedpine tilskrevet kavernøst angiom	[D18.0]
6.3.5	G44.811	Hovedpine tilskrevet encephalotrigeminal eller leptomeningeal angiomatose (Sturge Weber syndrom)	
6.4	G44.812	Hovedpine tilskrevet arteritis	[M31]
6.4.1	G44.812	Hovedpine tilskrevet kæmpecellearteritis	[M31.6]
6.4.2	G44.812	Hovedpine tilskrevet primær årebetændelse i centralnervesystemet (PACNS)	[I67.7]
6.4.3	G44.812	Hovedpine tilskrevet sekundær årebetændelse i centralnervesystemet (SACNS)	[I68.2]
6.5	G44.810	Hovedpine tilskrevet sygdomme i cervikale a. carotis eller a. vertebralis	[I63.0, I63.2, I65.0, I65.2 eller I67.0]
6.5.1	G44.810	Hovedpine, ansigts-, hals- eller nakkesmerter efter dissektion af a. carotis eller a. vertebralis	[I67.0]
6.5.2	G44.814	Post-endarterektomi hovedpine	[I97.8]
6.5.3	G44.810	Hovedpine efter angioplastik af a. carotis eller a. vertebralis	[G44.810]
6.6	G44.810	Hovedpine tilskrevet cerebral venøs trombose	[I63.6]
6.7	G44.81	Hovedpine ved anden intrakraniell vaskulær lidelse	
6.7.1	G44.810	Hovedpine ved intrakraniell endovaskulær procedure	
6.7.2	G44.810	Angiografihovedpine	
6.7.3	G44.81	Hovedpine tilskrevet reversibel cerebralt vasokonstriktorsyndrom (RCVS)	
6.7.3.1	G44.810	Mulig hovedpine tilskrevet reversibel cerebralt vasokonstriktorsyndrom (RCVS)	
6.7.4	G44.810	Hovedpine tilskrevet intrakraniell arteriell dissektion	[I67.0]
6.8	G44.81	Hovedpine tilskrevet genetisk vaskulopati	
6.8.1	G44.81	Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy (CADASIL)	[I67.8]
6.8.2	G44.81	Mitochondrial Encephalopathy, Lactic Acidosis and Stroke-like episodes (MELAS)	[G31.81]

6.8.3	G44.810	Hovedpine tilskrevet andre genetiske vaskulopatii	
6.9	G44.81	Hovedpine tilskrevet pituitær apoplexi	[E23.6]
<b>7.</b>	<b>G44.82</b>	<b>Hovedpine tilskrevet ikke-vaskulære intrakranielle lidelser</b>	
7.1	G44.820	Hovedpine tilskrevet højt tryk i cerebrospinalvæsken	
7.1.1	G44.820	Hovedpine tilskrevet idiopatisk intrakraniel hypertension	[G93.2]
7.1.2	G44.820	Hovedpine tilskrevet sekundær intrakraniel hypertension af metabolisk, toksisk eller hormonel årsag	
7.1.3	G44.820	Hovedpine tilskrevet intrakraniel hypertension forårsaget af hydrocephalus	[G91.8]
7.2	G44.820	Hovedpine tilskrevet lavt tryk i cerebrospinalvæsken	
7.2.1	G44.820	Post-duralpunkturhovedpine	[G97.0]
7.2.2	G44.820	CSV-fistel hovedpine	[G96.0]
7.2.3	G44.820	Hovedpine tilskrevet spontan intrakraniel hypotension	
7.3	G44.82	Hovedpine tilskrevet ikke-infektiose inflammatoriske lidelser	
7.3.1	G44.823	Hovedpine tilskrevet neurosarcoïdose	[D86.8]
7.3.2	G44.823	Hovedpine tilskrevet aseptisk meningitis	[angiv kode for ætiologi]
7.3.3	G44.823	Hovedpine tilskrevet anden ikke-infektios inflammatorisk sygdom	[angiv kode for ætiologi]
7.3.4	G44.82	Hovedpine tilskrevet lymfocytisk hypofysitis	[E23.6]
7.3.5	G44.82	Forbigående hovedpine og neurologiske symptomer med CSV-lymfocytose (HaNDL)	
7.4	G44.822	Hovedpine tilskrevet intrakraniel neoplasi	[C00-D48]
7.4.1	G44.822	Hovedpine tilskrevet intrakraniel neoplasme	[angiv kode for neoplasme]
7.4.1.1	G44.822	Hovedpine tilskrevet kolloidcyste i tredje ventrikel	[G93.0]
7.4.2	G44.822	Hovedpine tilskrevet cacinomatøs meningitis	[C79.3]
7.4.3	G44.822	Hovedpine tilskrevet hypothalamisk eller hypofysær hypo- eller hypersekretion	[E23.0]
7.5	G44.824	Hovedpine tilskrevet intrathekal injektion	[G97.8]
7.6	G44.82	Hovedpine tilskrevet epilepsi	[G40.x eller G41.x]
7.6.1	G44.82	Hemicrania epileptica	[G40.x eller G41.x]
7.6.2	G44.822	Postiktal hovedpine	[G40.x eller G41.x]
7.7	G44.82	Hovedpine tilskrevet Arnold-Chiari malformation type I	[Q07.0]
7.8	G44.82	Hovedpine tilskrevet anden ikke-vaskulær intrakraniel lidelse	
<b>8.</b>	<b>G44.4 eller G 44.83</b>	<b>Hovedpine tilskrevet brug af substanser eller deres seponering</b>	
8.1	G44.40	Hovedpine induceret tilskrevet akut brug af/eller udsættelse for substanser	
8.1.1	G44.400	Kvælstofoxid (NO)-donor-induceret hovedpine	[X44]
8.1.1.1	G44.400	Umiddelbar NO-donor-induceret hovedpine	[X44]
8.1.1.2	G44.400	Forsinket NO-donor-induceret hovedpine	[X44]
8.1.2	G44.40	Phosphodiesterase (PDE) inhibitor-induceret hovedpine	[X44]
8.1.3	G44.402	Kulilte(CO)- induceret hovedpine	[X47]
8.1.4	G44.3	Alkoholinduceret hovedpine	[F10]
8.1.4.1	G44.3	Umiddelbar alkoholinduceret hovedpine	[F10]
8.1.4.2	G44.3	Forsinket alkoholinduceret hovedpine	[F10]
8.1.5	G44.4	Hovedpine induceret af fødevarer og/eller tilsætningsstof	
8.1.5.1	G44.401	Smagsforstærker (mononatriumglutamat)-induceret hovedpine	[X44]
8.1.6	G44.83	Kokaininduceret hovedpine	[F14]
8.1.7	G44.40	Histamininduceret hovedpine	[X44]
8.1.7.1	G44.40	Umiddelbar histamininduceret hovedpine	[X44]
8.1.7.2	G44.40	Forsinket histamininduceret hovedpine	[X44]
8.1.8	G44.40	Calcitoningen-relateret peptid (CGRP)-induceret hovedpine	[X44]
8.1.8.1	G44.40	Umiddelbar CGRP-induceret hovedpine	[X44]
8.1.8.2	G44.40	Forsinket CGRP-induceret hovedpine	[X44]
8.1.9	G44.83	Hovedpine tilskrevet brug af akutte blodtrykshævede stoffer	[angiv kode for substans]
8.1.10	G44.41	Hovedpine tilskrevet lejlighedsvis brug af ikke-hovedpinemedicin	[angiv kode for substans]
8.1.11	G44.4	Hovedpine tilskrevet langvarigt brug af ikke-hovedpinemedicin	[angiv kode for substans]
8.1.12	G44.418	Hovedpine tilskrevet tilførte hormoner	[Y42.4]
8.1.13	G44.4 eller G44.83	Hovedpine tilskrevet brug af eller udsættelse for andre substanser	[angiv kode for substans]
8.2	G44.41	Medicin-overforbrugs hovedpine (MOH)	
8.2.1	G44.411	Ergotamin (ergotamin indtag $\geq 10$ dage/måned i $\geq 3$ måneder)	[Y.52.5]

8.2.2	G44.41	Triptaner (triptanindtag $\geq 10$ dage/måned i $\geq 3$ måneder)	
8.2.3	G44.410	Simple analgetika (analgetikaindtag $\geq 15$ dage/måned i $\geq 3$ måneder)	[F.55.2]
8.2.3.1	G44.410	Paracetamol	
8.2.3.2	G44.410	Acetylsalicylsyre	
8.2.3.3	G44.410	Anden NSAID	
8.2.4	G44.83	Opioider (opioidindtag $\geq 10$ dage/måned i $\geq 3$ måneder)	[F11.2]
8.2.5	G44.410	Kombinationsanalgetika (indtag $\geq 10$ dage/måned i $\geq 3$ måneder)	[F55.2]
8.2.6	G44.410	Flere typer medicin uden overforbrug af en enkelt type	[F55.2]
8.2.7	G44.410	Flere typer medicin, ukendt brug af den enkelte type	
8.2.8	G44.410	Andre substanser	
8.3	G44.83	Hovedpine tilskrevet seponering af en substans	
8.3.1	G44.83	Koffeinseponeringshovedpine	[F15.3]
8.3.2	G44.83	Opioidseponeringshovedpine	[F11.3]
8.3.3	G44.83	Østrogenseponeringshovedpine	[Y42.4]
8.3.4	G44.83	Hovedpine ved seponering efter kronisk brug af anden substans	[angiv kode for substans]

## 9. Hovedpine tilskrevet infektioner

9.1	G44.821	Hovedpine tilskrevet intrakraniel infektion	[G00-G09]
9.1.1	G44.821	Hovedpine tilskrevet bakteriel meningitis eller meningoencephalitis	
9.1.1.1	G44.821	Akut hovedpine tilskrevet bakteriel meningitis eller meningoencephalitis	
9.1.1.2	G44.821	Kronisk hovedpine tilskrevet bakteriel meningitis eller meningoencephalitis	
9.1.1.3	G44.821	Persisterende hovedpine tilskrevet tidligere bakteriel meningitis eller meningoencephalitis	
9.1.2	G44.821	Hovedpine tilskrevet viral meningitis eller encephalitis	
9.1.2.1	G44.821	Hovedpine tilskrevet viral meningitis	
9.1.2.2	G44.821	Hovedpine tilskrevet viral encephalitis	
9.1.3	G44.821	Hovedpine tilskrevet intrakraniel svampe-eller parasitinfektion	
9.1.3.1	G44.821	Akut hovedpine tilskrevet intrakraniel svampe-eller parasitinfektion	
9.1.3.2	G44.821	Kronisk hovedpine tilskrevet intrakraniel svampe-eller parasitinfektion	
9.1.4	G44.821	Hovedpine tilskrevet hjerneabsces	
9.1.5	G44.821	Hovedpine tilskrevet subduralt empyem	
9.2	G44.881	Hovedpine tilskrevet systemisk infektion	[A00-B97]
9.2.1	G44.881	Hovedpine tilskrevet systemisk bakteriel infektion	
9.2.1.1	G44.881	Akut hovedpine tilskrevet systemisk bakteriel infektion	
9.2.1.2	G44.881	Kronisk hovedpine tilskrevet systemisk bakteriel infektion	
9.2.2	G44.881	Hovedpine tilskrevet systemisk viral infektion	
9.2.2.1	G44.881	Akut hovedpine tilskrevet systemisk viral infektion	
9.2.2.2	G44.881	Kronisk hovedpine tilskrevet systemisk viral infektion	
9.2.3	G44.881	Hovedpine tilskrevet anden systemisk infektion	
9.2.3.1	G44.881	Akut hovedpine tilskrevet anden systemisk infektion	
9.2.3.2	G44.881	Kronisk hovedpine tilskrevet anden systemisk infektion	

## 10. G44.882 Hovedpine tilskrevet homøostatiske forstyrrelser

10.1	G44.882	Hovedpine ved hypoxi og/eller hyperkapni	
10.1.1	G44.882	Højdesygehovedpine	[W94]
10.1.2	G44.882	Hovedpine tilskrevet flyrejse	
10.1.3	G44.882	Dykkersygehovedpine	
10.1.4	G44.882	Søvnapnøhovedpine	[G47.3]
10.2	G44.882	Dialysehovedpine	[Y84.1]
10.3	G44.813	Hovedpine tilskrevet arteriel hypertension	[I10]
10.3.1	G44.813	Hovedpine tilskrevet fæokromocytom [D35.0 (benigt) eller C74.1 (malignt)]	
10.3.2	G44.813	Hovedpine tilskrevet hypertensiv krise uden hypertensiv encephalopati	[I10]
10.3.3	G44.813	Hovedpine tilskrevet hypertensiv encephalopati	[I67.4]
10.3.4	G44.813	Hovedpine tilskrevet præeklampsi eller eklampsi	[O13-15]
10.3.5	G44.813	Hovedpine tilskrevet autonom dysreflexi	
10.4	G44.882	Hovedpine tilskrevet hypothyroidisme	[E03.9]
10.5	G44.882	Fastehovedpine	[T73.0]
10.6	G44.882	Kardiel hovedpine	[angiv kode for ætiologi]
10.7	G44.882	Hovedpine ved andre forstyrrelser i homøostasen	[angiv kode for ætiologi]

## 11. G44.84 Hovedpine eller ansigtssmerter tilskrevet abnormiteter i kranium, nakke, øjne, ører, næse, bihuler, tænder, mund eller andre strukturer i kranium eller ansigt

11.1	G44.840	Hovedpine tilskrevet lidelser i kraniet	[M80-M89.8]
------	---------	---	-------------

11.2	G44.841	Hovedpine tilskrevet lidelser i nakken [M99]	
11.2.1	G44.841	Cervikogen hovedpine [M99]	
11.2.2	G44.842	Hovedpine tilskrevet retropharyngeal tendinitis	[M79.8]
11.2.3	G44.841	Hovedpine tilskrevet kraniocervikal dystoni	[G24]
11.3	G44.843	Hovedpine tilskrevet lidelser i øjnene	
11.3.1	G44.843	Hovedpine tilskrevet akut glaukom [H40]	
11.3.2	G44.843	Hovedpine tilskrevet refraktionsfejl [H52]	
11.3.3	G44.843	Hovedpine tilskrevet heterophori eller heterotropi (manifest eller latent skelen)	
	[H50.3-50.5]		
11.3.4	G44.843	Hovedpine tilskrevet okulær inflammatorisk sygdom	
11.3.5	G44.843	Hovedpine tilskrevet trochleitis	
11.4	G44.844	Hovedpine tilskrevet lidelser i ørerne [H60-H95]	
11.5	G44.845	Hovedpine tilskrevet lidelser i næse og bihuler	[J01]
11.5.1	G44.845	Hovedpine tilskrevet akut bihulebetændelse	
11.5.2	G44.845	Hovedpine tilskrevet kronisk eller recidiverende bihulebetændelse	
11.6	G44.846	Hovedpine ved lidelser i tænder, kæber og forbundne strukturer	[K00-K14]
11.7	G44.846	Hovedpine tilskrevet kæbeledssygdomme	[K07.6]
11.8	G44.84	Hoved- eller ansigtssmerter ved inflammation i ligamentum stylohyoideus	
11.9	G44.84	Hovedpine tilskrevet andre lidelser i kranium, nakke, øjne, ører, næse, bihuler, tænder, mund eller andre strukturer i kranium eller ansigt	

## 12. R51 Hovedpine tilskrevet psykiske lidelser

12.1	R51	Hovedpine tilskrevet somatiserende lidelse	[F45]
12.2	R51	Hovedpine tilskrevet psykotisk lidelse [angiv kode for ætiologi]	

## 13. Kranielle neuralgier og centralt udløste ansigtssmerter

13.1	G44.847	Trigeminus neuralgi	
13.1.1	G44.847	Klassisk trigeminusneuralgi [G50.0]	
13.1.1.1	G44.847	Klassisk trigeminusneuralgi, udelukkende paroxysmal [G50.0]	
13.1.1.2	G44.847	Klassisk trigeminusneuralgi med persisterende ansigtssmerte	[G50.0]
13.1.2	G44.847	Smertefuld trigeminal neuropati	
13.1.2.1	G44.847	Smertefuld trigeminal neuropati tilskrevet akut Herpes Zoster	
13.1.2.2	G44.847	Post-herpetisk trigeminal neuropati	
13.1.2.3	G44.847	Smertefuld posttraumatisk trigeminal neuropati	
13.1.2.4	G44.847	Smertefuld trigeminal neuropati tilskrevet multiple sklerose (MS)-plaque	
13.1.2.5	G44.847	Smertefuld trigeminal neuropati tilskrevet rumopfyldende læsion	
13.1.2.6	G44.847	Smertefuld trigeminal neuropati af anden årsag	
13.2	G44.847	Glossopharyngeusneuralgi [G52.10]	
13.3	G44.847	Nervus intermediusneuralgi [G51.80]	
13.3.1	G44.847	Klassisk nervus intermediusneuralgi [G51.80]	
13.3.2	G44.847	Nervus intermediusneuropati tilskrevet Herpes Zoster	
13.4	G44.847	Occipital neuralgi [G52.80]	
13.5	G44.848	Opticusneuritis [H46]	
13.6	G44.848	Hovedpine tilskrevet iskæmisk okkulær parese	
13.7	G44.850	Tolosa-Huntsyndrom	
13.8	G44.847	Paratrigeminalt okkulosympatisk (Raeders) syndrom	
13.9	G44.847	Gentagen, smertefuld oftalmoplegisk neuropati	
13.10	G44.847	Burning mouth syndrome	
13.11	G44.847	Persisterende idiopatiske ansigtssmerter (PIFP)	[G50.1]
13.12	G44.847	Central neuropatisk smerte	
13.12.1	G44.847	Central neuropatisk smerte tilskrevet MS	[G35]
13.12.2	G44.810	entral post-apoplektisk smerte (CPSP)[G46.21]	

## 14. R51 Andre hovedpineformer

14.1	R51	Hovedpine ikke klassificeret andetsteds	
14.2	R51	Uspecificeret hovedpine	

## Diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer

Sidste kriterium for alle primære hovedpiner:

(ikke anført under hver form for korthedens skyld):

Mindst ét af følgende:

1.Sygehistorie, almen somatisk og neurologisk undersøgelse tyder ikke på en af de lidelser, der anføres i grupperne 5-12.

2. Sygehistorie og/eller almen somatisk og/eller neurologisk undersøgelse tyder på en sådan lidelse, men dette er udelukket ved parakliniske undersøgelser.

3. En sådan lidelse er til stede, men migræne, hovedpine af spændingstype eller klyngehovedpine optræder ikke for første gang i tæt tidsmæssig relation til lidelsen.

## **1. [G43] Migræne**

### **1.1 [G43.0] Migræne uden aura**

A. Mindst 5 anfald der opfylder B-D.

B. Hovedpineanfald varende 4-72 timer (ubehandlet eller behandlet uden held)

C. Hovedpinen har mindst to af følgende fire karakteristika:

1. unilateral lokalisation
2. pulserende karakter
3. moderat eller stærk intensitet
4. forværring ved eller forsøg på at undgå rutinemæssig fysisk aktivitet (f.eks. at gå op ad trapper)

D. Under hovedpinen mindst ét af følgende:

1. kvalme og/eller opkastninger
2. fotofobi og fonofobi

### **1.2 [G43.1] Migræne med aura**

A. Mindst 2 anfald der opfylder B og C

B. Et eller flere af følgende fuldt reversible aurasymptomer:

1. visuelle
2. sensoriske
3. tale og/eller sprog
4. hjernestamme
5. retinale

C. Mindst 2 af følgende:

1. mindst et aurasymptom udvikles gradvist over  $\geq 5$  minutter og/eller forskellige aura symptomer opstår i forlængelse af hinanden
2. hvert symptom varer  $\geq 5$  og  $< 60$  minutter
3. mindst et symptom er unilateralt
4. hovedpine begynder under eller efter aura indenfor 60 minutter.

D. Anden ICHD-3 diagnose er ikke bedre dækkende og transitorisk iskæmisk attack er udelukket.

#### **1.2.1 [G43.1] Migræne med typisk aura**

A. Mindst 2 anfald der opfylder B og C

B. Aura bestående af visuelle, sensoriske og/eller tale/sprog symptomer, alle fuldt reversible, men ikke inkluderende kraftnedsættelse, hjernestamme- eller retinale symptomer:

C. Mindst 2 af følgende:

1. Mindst et aurasymptom udvikles gradvist over  $\geq 5$  minutter og/eller forskellige aura symptomer opstår i forlængelse af hinanden
2. Hvert symptom varer  $\geq 5$  og  $< 60$  minutter
3. mindst et symptom er unilateralt
4. Hovedpine begynder under eller efter aura indenfor 60 minutter

D. Anden ICHD-3 diagnose er ikke bedre dækkende og transitorisk iskæmisk attack er udelukket.

##### **1.2.1.1 [G43.1 eller G43.1B] Typisk aura med hovedpine**

A. Opfylder kriterierne for 1.2.1 Migræne med typisk aura

B. Hovedpine, med eller uden migrænakarakteristika begynder under eller indenfor 60 minutter efter auraen.

##### **1.2.1.2 [G43.1A] Typisk aura uden hovedpine**

A. Opfylder kriterierne for 1.2.1 Migræne med typisk aura

B. Ingen hovedpine ledsager eller efterfølger auraen indenfor 60 minutter.

## **2. [G44.2] Spændingshovedpine**

### **2.1 [G44.2] Sporadisk episodisk spændingshovedpine**

A. Mindst 10 episoder der forekommer  $< 1$  dag/måned i gennemsnit ( $< 12$  dage/år) og opfylder kriterierne B-D

B. Hovedpine varende fra 30 minutter til 7 dage

C. Hovedpinen har mindst 2 af følgende karakteristika:



1. Bilateral lokalisation
  2. Pressende/strammende (ikke pulserende) karakter
  3. Mild eller moderat intensitet
  4. Ingen forværring ved rutinemæssig fysisk aktivitet som f.eks. at gå op ad trapper
- D. Begge de følgende:
1. Ingen kvalme eller opkastning
  2. Højest et af følgende: fotofobi eller fonofobi
- E. Hovedpinen skyldes ikke anden sygdom

## **2.2 [G44.2] Hyppig episodisk hovedpine af spændingstype**

*Som 2.1 bortset fra:*

- A. Mindst 10 episoder der forekommer  $\geq 1$  men  $< 15$  dage/måned i gennemsnit i  $> 3$  måneder ( $\geq 12$  men  $< 180$  dage/år) og opfylder kriterierne B-D

## **2.3 [G44.2] Kronisk hovedpine af spændingstype**

*Som 2.1 bortset fra:*

- A. Hovedpine forekommer  $\geq 15$  dage/måned i gennemsnit i  $> 3$  måneder ( $\geq 180$  dage/år) og opfylder kriterierne B-D
- B. Hovedpinen varer timer eller kan være konstant til stede
- D. Begge de følgende:
1. Højest et af følgende: fotofobi, fonofobi eller mild kvalme
  2. Hverken moderat eller svær kvalme eller opkastning

## **3. [G44.0] Klyngehovedpine og andre trigeminale autonome hovedpiner**

### **3.1 [G44.0] Klyngehovedpine**

- A. Mindst 5 anfald der opfylder kriterierne B-D
- B. Stærk unilateral, orbital, supraorbital og/eller temporal smerte varende 15 til 180 minutter ubehandlet.
- C. Enten et eller begge af følgende:
1. Hovedpinen skal være fulgt af mindst ét af følgende symptomer, som skal være til stede på smertesiden:
    - a) Konjunktival injektion og/eller tåreflåd
    - b) Nasalstenose og/eller rhinorrhoea
    - c) Øjenlåsødem
    - d) Pande- og ansigtssved
    - e) Rødmen af pande og ansigt
    - f) Følelse af tilstoppet øre
    - g) Miosis og/eller ptose
  2. Følelse af rastløshed eller agitation
- D. Anfaldshyppighed: fra 1 hver anden dag til 8 om dagen mere end halvdelen af tiden når sygdommen er aktiv.
- D. Anfaldshyppighed: fra 1 hver anden dag til 8 om dagen

### **3.1.1 [G44.0A] Episodisk klyngehovedpine**

- A. Kriterierne A-D for 3.1 opfyldt
- B. Mindst 2 perioder af hovedpine (klyngeperioder) varende (ubehandlet) 7-365 dage og adskilt af anfaldsfri perioder på  $\geq 1$  måned.

### **3.1.2 [G44.0] Kronisk klyngehovedpine**

- A. Kriterierne A-D for 3.1 opfyldt
- B. Ingen anfaldsfri periode igennem et år eller mere, eller anfaldsfri perioder  $< 1$  måned.